

# CABINCAM



## CABINCAM ile çoklu kamera sistemlerinde gerekli donanım, kamera başlığı içinde toplandı.

Mevcut çoklu kamera sistemlerinde switch, ups, akü grubu ve enerji kaynağı, kamera panosuna ek olarak direkt ikinci bir pano içinde yer alıyor. Görsel kirlilik yaratan ve müdahale kaynağını ikiye ayırarak müdahale zorluğu yaşatan durum CABINCAM ile kalkıyor. Artık kamera ve donanım sistemi tek kabinde bir araya geliyor.

## CABINCAM'de kamera kabinine ulaşmaya çalışmazsınız kabin aşağı iner.

Direk üzerinde yer alan kamera panosu, özel sistem sayesinde aşağıya hareket eder. Bakım işlemi tamamlandıktan sonra kafanın yerine gitmesi sağlanır ve sistem devreye girer.

## Kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.

Tek bir personel, takım çantası ile tüm bakım işlemini gerçekleştirebilir. Sepetli araç ile çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Müdahale esnasında trafiğin kapatılması ya da aksamaları sorunlarını yaşatmaz.

## Fren sistemi ile ürün koruma altındadır.

Bakım esnasında olası yaşanabilecek aksiliklere karşı kamera panosunu koruyacak fren sistemi bulunmaktadır. Fren sistemi sayesinde kamera panosunun kontrolsüz hareketi engellenir.

## Fan sistemi sayesinde donanım hava şartlarına karşı korunur.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	Aşağı-Yukarı Hareket Edebilme Özelliği
Maks. Bağlanabilir Kamera	4 adet
Yükseklik	8 m
Üretim Malzemesi	4 mm sac
Ankrajlı Montaj Tabanı	50x70 cm
Güvenlik	Fren & Fan Sistemi
Dış	Galvaniz Kaplama-Her Renk Statik Boya

\*\*\*Bu özellikler standart ürün özellikleridir.

Talebe göre özel üretim gerçekleştirilebilmektedir.



Çok Kameralı Hareketli Başlık

# MULTICAM



**MULTICAM'de kamera kabineye ulaşmaya çalışmazsınız, mekanizması sayesinde başlık aşağı iner.**

Direk üzerinde yer alan kamera panosu, özel sistemi sayesinde aşağıya hareket eder. Bakım işlemi tamamlandıktan sonra kafanın yerine gitmesi sağlanır ve sistem devreye girer.

**Kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.**

Tek bir personel, takım çantası ile tüm bakım işlemini gerçekleştirebilir. Sepetli araç ile çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Müdahale esnasında trafiğin kapatılması ya da aksaması sorunlarını yaşatmaz.


**Fren sistemi ile ürün koruma altındadır.**

Bakım esnasında olası yaşanabilecek aksiliklere karşı kamera panosunu koruyacak fren sistemi bulunmaktadır. Fren sistemi sayesinde kamera panosunun kontrolsüz hareketi engellenir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	Aşağı-Yukarı Hareket Edebilme Özelliği
Maks. Bağlanabilir Kamera	4 adet
Yükseklik	7 m
Üretim Malzemesi	4 mm sac
Ankrajlı Montaj Tabanı	58x58 cm
Güvenlik	Fren Sistemi
Dış	Galvaniz Kaplama-Her Renk Statik Boya

\*\*\*Bu özellikler standart ürün özellikleridir.  
Talebe göre özel üretim gerçekleştirilebilmektedir.



Tek Kameralı Hareketli Başlık

# MONOCAM



**MONOCAM'de kamera kabineye ulaşmaya çalışmazsınız, mekanizması sayesinde başlık aşağı iner.**

Direk üzerinde yer alan kamera panosu, özel sistemi sayesinde aşağıya hareket eder. Bakım işlemi tamamlandıktan sonra kafanın yerine gitmesi sağlanır ve sistem devreye girer.

**Kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.**

Tek bir personel, takım çantası ile tüm bakım işlemini gerçekleştirebilir. Sepetli araç ile çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Müdahale esnasında trafiğin kapatılması ya da aksaması sorunlarını yaşatmaz.

**Güvenli fren sistemi ile ürün koruma altındadır.**

Bakım esnasında olası yaşanabilecek aksiliklere karşı kamera panosunu koruyacak fren sistemi bulunmaktadır. Fren sistemi sayesinde kamera panosunun kontrolsüz hareketi engellenir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	Aşağı-Yukarı Hareket Edebilme Özelliği
Maks. Bağlanabilir Kamera	1 adet
Yükseklik	6 m
Üretim Malzemesi	4 mm sac
Ankrajlı Montaj Tabanı	70x70 cm
Güvenlik	Fren Sistemi
Dış	Galvaniz Kaplama-Her Renk Statik Boya

\*\*\*Bu özellikler standart ürün özellikleridir.  
Talebe göre özel üretim gerçekleştirilebilmektedir.



# ALAADDİN



**ALAADDİN'de lambaya ulaşmaya çalışmazsınız, mekanizması sayesinde lamba size gelir.**


Ana gövde üzerinde yer alan kısım, özel mekanizması sayesinde hareket eder ve kafanın aşağı doğru katlanmasını sağlar. Aynı şekilde işlem tamamlandığında mekanizma yukarı çıkar ve işlem tamamlanır.

**Kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.**

Tek bir personel, takım çantası ile tüm bakım işlemini gerçekleştirebilir. Bakım işlemi tamamlandıktan sonra kafanın yerine gitmesi sağlanır ve sistem devreye girer.

**Müdahale kolaylığı sağlar.**

Mevcut ürünlerdeki, bakım ve onarım için sepetli araç ile çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Müdahale esnasında trafiğin kapatılması ya da aksaması sorunlarını yaşatmaz.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	Aşağı-Yukarı Hareket Edebilme Özelliği
Yükseklik	6 m
Üretim Malzemesi	3 mm sac
Ankrajlı Montaj Tabanı	70x70 cm
Dış	Galvaniz Kaplama-Her Renk Statik Boya